

# Прожекторы серии Elementary IP65 4000K

 Уже на складе

## Преимущества

- Лучшее соотношение цена / качество
- Надежная защита от пыли и влаги
- Высокая яркость прожектора
- Защита от перегрева и скачков напряжения
- Silicon гибкий провод 20 см
- Прозрачное закаленное стекло
- Экономичная модель
- Срок службы 35 000 часов

**80-90**  
lm/W



Мощность

Световой  
поток

Цветовая  
температура

КСС

Защита от  
импульсных помех

Рабочее  
напряжение

10 Вт

845 lm

4000 K

«Д» -  
косинусная 120°

2/4 kV

200-240 V (10-50 Вт)  
175-265 V (70-100 Вт)

20 Вт

1 745 lm

30 Вт

2 695 lm

50 Вт

4 455 lm

70 Вт


7 155 lm

100 Вт

9 455 lm

**gauss**

# Прожекторы серии Elementary IP65 4000K




**Рассеиватель**  
из светостабилизированного  
поликарбоната создает  
концентр. световой поток




**Прозрачное  
закаленное стекло  
с удалением примесей**  
для повышения яркости



**Скоба для надежного  
крепления кабеля.** При  
тряске или «грубом» монтаже  
сохраняется защита IP65.



**Лазерное нанесение  
логотипа** подчеркивает  
уникальность продукта



**IC драйвер (постоянного  
типа):** стабильно светит при  
скачках напряжения 175-265 V





**Герметичный  
ввод кабеля**  
гарантирует IP65

# Прожекторы серии Elementary IP65 4000K

## Применение

- фасады архитектурных сооружений;
- промышленные и складские помещения;
- придомовые территории и парковки;
- рекламные конструкции и билборды

КСС тип «Д»



Артикул	Наименование
613100210	Прожектор Gauss Elementary 10W 845lm 4000K 200-240V IP65 черный LED 1/20
613100220	Прожектор Gauss Elementary 20W 1745lm 4000K 200-240V IP65 черный LED 1/20
613100230	Прожектор Gauss Elementary 30W 2695lm 4000K 200-240V IP65 черный LED 1/10
613100250	Прожектор Gauss Elementary 50W 4475lm 4000K 200-240V IP65 черный LED 1/10
613100270	Прожектор Gauss Elementary 70W 7175lm 4000K 175-265V IP65 черный LED 1/10
613100110	Прожектор Gauss Elementary 100W 9475lm 4000K 175-265V IP65 черный LED 1/4



gauss