

gauss

МЫ ПРОДЛЕВАЕМ ЛЕТО!

ДО 30 СЕНТЯБРЯ

либо до окончания акционной позиции на складе производителя

СКИДКИ

до
-44%

В акции* участвует 120 SKU

*Для прямых клиентов ТМ Gauss
Прайс лист вы можете получить
у своих менеджеров и ассистентов

Более подробное описание
всех позиций на
b2b.gauss.ru



ЛАМПЫ SMD

Gauss Black ЛОН A70 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
102502122	22 W	150-265 V	1900 lm	3000 K

ЛАМПЫ SMD

Gauss Black Свеча C35 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
103102207	6,5 W	150-265 V	550 lm	4100 K

ЛАМПЫ SMD

Gauss Black Шар G125 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
105102122	22 W	150-265 V	1800 lm	3000 K

ЛАМПЫ SMD

Gauss Black Софитные MR16 GU5.3



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
101505109	9 W	150-265 V	830 lm	3000 K

-12%



ЛАМПЫ SMD

Gauss Elementary A80 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
70215	35 W	180-240 V	2670 lm	3000 K

-7%




ЛАМПЫ SMD

Gauss Elementary A70 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
73219	30 W	180-240 V	2320 lm	3000 K

-12%



ЛАМПЫ SMD

Gauss Elementary Свеча C37 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
30210	10 W	180-240 V	750 lm	3000 K

-10%



ЛАМПЫ SMD

Gauss Elementary Свеча C37 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
30220	10 W	180-240 V	750 lm	4100 K

-11%



-15%



-13%



-13%



ЛАМПЫ SMD

Gauss Black ЛОН А70 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
13511	11 W	180-240 V	850 lm	3000 K

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament ЛОН А60 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
102902118	18 W	185-265 V	1600 lm	2700 K

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament ЛОН А60 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
102902218	18 W	185-265 V	1650 lm	4100 K

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Свеча на ветру CT35 E14



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
104801113	13 W	185-265 V	1100 lm	2700 K

-7%




ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Свеча на ветру CT35 E14



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
104801213	13 W	185-265 V	1150 lm	4100 K

-13%



-9%




ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Шар G45 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
105202205	5 W	185-265 V	450 lm	4100 K

-10%



-9%




ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Шар G45 E14




Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
105801213	13 W	185-265 V	1150 lm	4100 K

-10%



-13%




ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Шар G45 E27



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
105801213	13 W	185-265 V	1150 lm	4100 K

-10%



ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Свеча C35 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
103901107T	7 W	180-265 V	550 lm	2700 K

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Свеча C35 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
103901207T	7 W	180-265 V	580 lm	4100 K

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Свеча на ветру CT35 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
104901107T	7 W	180-265 V	550 lm	2700 K

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Свеча на ветру CT35 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
104901207T	7 W	180-265 V	580 lm	4100 K

-8%


ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Шар G45 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
105901107T	7 W	185-265 V	550 lm	2700 K



-8%

-8%


ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Шар G45 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
105901207T	7 W	185-265 V	580 lm	4100 K



-8%

-14%


ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Шар G45 E27

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
105902107T	7 W	180-265 V	550 lm	2700 K



-8%

-14%


ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Filament Шар G45 E27

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
105902207T	7 W	180-265 V	580 lm	4100 K



-8%

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Basic Filament Свеча C35 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
1031116T	5,5 W	180-240 V	510 lm	2700 K

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Basic Filament Свеча C35 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
1031126T	5,5 W	180-240 V	530 lm	4100 K

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Basic Filament Свеча на ветру CT35 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
1041116T	5,5 W	180-240 V	510 lm	2700 K

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Basic Filament Свеча на ветру CT35 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
1041126T	5,5 W	180-240 V	530 lm	4100 K

-8%

ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Basic Filament Шар G45 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
1051116T	5,5 W	185-265 V	510 lm	2700 K



-8%

-8%


ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Basic Filament Шар G45 E14

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
1051126T	5,5 W	185-265 V	530 lm	4100 K



-8%

-7%


ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Basic Filament Шар G45 E27

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
1051216T	5,5 W	180-240 V	510 lm	2700 K



-8%

-7%


ЛАМПЫ FILAMENT

Gauss Basic Filament Шар G45 E27

3 лампы в упаковке



Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура
1051226T	5,5 W	180-240 V	530 lm	4100 K



-8%



АНТИМОСКИТНЫЕ

Антимоскитная лампа E27 Mosquito



Артикул	Мощность	Световой поток	Площадь работы	Материал
GMQ01	7 W	400 lm	40 м²	PP+PC

АНТИМОСКИТНЫЕ

Антимоскитный светильник Mosquito



Артикул	Мощность	Световой поток	Площадь работы	Материал
GMQ02	7 W	100 lm	40 м²	ABC+PC


АНТИМОСКИТНЫЕ

Антимоскитный светильник Mosquito



Артикул	Мощность	Световой поток	Площадь работы	Материал
GMQ03	7 W	120 lm	40 м²	PP+PC

-20%



ПРОЖЕКТОРЫ


Gauss Portable Light

Тип КСС: Д




Артикул	Мощность	Напряжение	Световой поток	Светодиоды	Вес
686400310	10 W	аккумулятор	700 lm	20 шт.	0,51 кг

-22%



-19%



СВЕТИЛЬНИКИ В2В

Светильник Gauss ULTRACOMPACT


Класс защиты от поражения электрическим током: II; Климатическое исполнение: У1



Артикул	Мощность	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Аналог ЛН	Кратность
143424218	18 W	1700 lm	IRF < 5%	PF > 0,5	2 × 18	1/20


120°

ЭМС



-30%

-19%



СВЕТИЛЬНИКИ В2В

Светильник Gauss ULTRACOMPACT


Класс защиты от поражения электрическим током: II; Климатическое исполнение: У1



Артикул	Мощность	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Аналог ЛН	Кратность
143424318	18 W	1720 lm	IRF < 5%	PF > 0,5	2 × 18	1/20

120°

ЭМС



-30%

СВЕТИЛЬНИКИ В2В

Светильник Gauss UNIVERSAL

Класс защиты от поражения электрическим током: II; Климатическое исполнение: У1



Артикул	Мощность	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Аналог ЛН	Кратность
843424218	18 W	1700 lm	IRF < 5 %	PF > 0,5	2 × 18	1/20

СВЕТИЛЬНИКИ В2В

Светильник Gauss UNIVERSAL

Класс защиты от поражения электрическим током: II; Климатическое исполнение: У1



Артикул	Мощность	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Аналог ЛН	Кратность
843424318	18 W	1720 lm	IRF < 5 %	PF > 0,5	2 × 18	1/20

СВЕТИЛЬНИКИ В2В

Светильник Gauss UNIVERSAL

Класс защиты от поражения электрическим током: II; Климатическое исполнение: У1



Артикул	Мощность	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Аналог ЛН	Кратность
843425245	45 W	4500 lm	IRF < 5 %	PF > 0,9	2 × 54	1/20

СВЕТИЛЬНИКИ В2В

Светильник Gauss UNIVERSAL

Класс защиты от поражения электрическим током: II; Климатическое исполнение: У1




Артикул	Мощность	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Аналог ЛН	Кратность
843425345	45 W	4550 lm	IRF < 5 %	PF > 0,9	2 × 54	1/20

120°

-21%


ЭМС



120°

-21%

ЭМС



120°

-30%

ЭМС



120°

-30%

ЭМС



СВЕТИЛЬНИКИ В2В


Светильник под LED-лампу Т8

Класс защиты от поражения электрическим током: II; Климатическое исполнение: У1



Артикул	Тип лампы	Аналог ЛН	Кратность
909410112	1 × 1200	1 × 36	1/12

-30%



СВЕТИЛЬНИКИ В2В

Светильник под LED-лампу Т8

Класс защиты от поражения электрическим током: II; Климатическое исполнение: У1



Артикул	Тип лампы	Аналог ЛН	Кратность
909410160	1 × 600	1 × 18	1/12

-43%



СВЕТИЛЬНИКИ В2В



Светильник под LED-лампу Т8

Класс защиты от поражения электрическим током: II; Климатическое исполнение: У1



Артикул	Тип лампы	Аналог ЛН	Кратность
909410260	2 × 600	2 × 18	1/8

-44%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Фонарь прожекторный



Артикул	Мощность	Световой поток	Количество режимов	Дальность освещения	Кратность
GF601	7 W	200 lm	3	350 м	1/10/30

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Фонарь прожекторный



Артикул	Мощность	Световой поток	Количество режимов	Дальность освещения	Кратность
GF602	11 W	400 lm	4	400 м	1/10/30

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Фонарь прожекторный



Артикул	Мощность	Световой поток	Количество режимов	Дальность освещения	Кратность
GF701	5 W	280 lm	5	390 м	1/10/30

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Фонарь прожекторный



Артикул	Мощность	Световой поток	Количество режимов	Дальность освещения	Кратность
GF702	17 W	900 lm	7	450 м	1/12

-9%




СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Фонарь прожекторный



Артикул	Мощность	Световой поток	Количество режимов	Дальность освещения	Кратность
GF703	20 W	1000 lm	7	500 м	1/12

-15%



-20%



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый GU10

Лампа в комплект не входит


220 V 50 Hz L1

Артикул	Мощность	Цоколь	Цвет
TR012	до 50 W	GU10	белый

-16%



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR064	12 W	950 lm	белый

-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR065	12 W	950 lm	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR066	16 W	1390 lm	белый

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR067	16 W	1390 lm	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR068	20 W	1650 lm	черный



-14%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR069	20 W	1650 lm	черный



-15%



-14%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR070	24 W	1830 lm	белый



-15%



-14%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR071	24 W	1830 lm	черный



-15%



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR072	32 W	2750 lm	белый



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR073	32 W	2750 lm	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR074	42 W	3650 lm	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR075	6 W	600 lm	белый

СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR076	6 W	600 lm	черный



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR077	8 W	850 lm	белый



-16%



-14%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR078	8 W	850 lm	черный



-16%



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR079	12 W	1100 lm	белый



-15%



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR080	12 W	1100 lm	черный



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR081	16 W	1680 lm	белый

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR082	16 W	1680 lm	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR083	20 W	1760 lm	белый

СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR084	20 W	1760 lm	черный



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR085	24 W	1830 lm	белый



-14%



-15%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR086	24 W	1830 lm	черный



-14%



-14%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR087	32 W	2940 lm	белый



-16%



-14%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR088	32 W	2940 lm	черный



-16%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник трековый LED однофазный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
TR089	8 W	600 lm	белый



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL502



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT5021	8 W	500 lm	белый



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL502



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT5022	8 W	500 lm	черный



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL501



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT5011	10 W	600 lm	белый



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL503



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT5031	8 W	500 lm	белый



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL501



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT5012	10 W	600 lm	черный



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL503



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT5032	8 W	500 lm	черный



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL504



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT5041	10 W	590 lm	белый

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL504



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT5042	10 W	590 lm	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL601



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT6012	8 W	600 lm	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный Gauss Qplus GTL701



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT7011	6 W	330 lm	белый




-20%




-20%



-20%



-20%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник настольный Gauss Qplus GTL701



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT7014	6 W	330 lm	розовый



-20%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный GTL201



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT2012	10 W	580 lm	черный



-21%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный GTL001



Артикул	Мощность	Цоколь	Цвет
GT0011	max 60 W	E27	белый



-20%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник настольный GTL001



Артикул	Мощность	Цоколь	Цвет
GT0011	max 60 W	E27	белый



-20%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный GTL001



Артикул	Мощность	Цоколь	Цвет
GT0012	max 60 W	E27	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный GTL002



Артикул	Мощность	Цоколь	Цвет
GT0022	max 60 W	E27	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный GTL003



Артикул	Мощность	Цоколь	Цвет
GT0035	max 60 W	E27	желтый

СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник настольный GTL204




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT2042	10 W	550 lm	черный




-20%



-20%



-20%



-33%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный GTL205



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT2051	5 W	330 lm	белый

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник настольный GTL205



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
GT2052	5 W	330 lm	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник-ночник декоративный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
NN7024	5 W	200 lm	розовый

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник-ночник декоративный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
NN7026	5 W	200 lm	голубой



-20%




-20%



-20%



-20%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник-ночник декоративный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
NN7034	5 W	200 lm	розовый

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник-ночник декоративный



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет
NN7036	5 W	200 lm	голубой

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Стаканы с подсветкой LCUP



Артикул	Мощность	Объем	Дизайн
LC001	3 LED	420 lm	James Bond


СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Стаканы с подсветкой LCUP



Артикул	Мощность	Объем	Дизайн
LC002	3 LED	420 lm	Birthday

-20%




СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Стаканы с подсветкой LCUP



Артикул	Мощность	Объем	Дизайн
LC003	3 LED	420 lm	Romantic

-20%




СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Стаканы с подсветкой LCUP




Артикул	Мощность	Объем	Дизайн
LC004	3 LED	420 lm	Party

-26%



-7%




СВЕТИЛЬНИКИ В2С


Светильник накладной Overhead




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса
HD032	24 W	1600 lm	белый



-26%



-26%



-16%

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник накладной Overhead

3000K  45°  170-240  2 года  IP20

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса
HD033	24 W	1600 lm	черный

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Слимы с подсветкой Bubbles / Квадрат

 Ø160мм  120°  1 год  IP20

Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ
BL324	12 W + 4 W	1200 lm	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник встраиваемый Backlight

 Ø60мм  120°  IP20

Артикул	Мощность	Цоколь	ССТ
BL085	max 3 W	Gu 5.3	3000 K


СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник встраиваемый Backlight

 Ø65мм  120°  IP20

Артикул	Мощность	Цоколь	ССТ
BL126	max 3 W	Gu 5.3	4000 K

-16%




СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник встраиваемый Backlight


 Ø65мм  120°  IP20

Артикул	Мощность	Цоколь	ССТ
BL128	max 3 W	Gu 5.3	4000 K

-25%



-2%




СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник встраиваемый Backlight


 Ø65мм  120°  IP20

Артикул	Мощность	Цоколь	ССТ
BL135	max 3 W	Gu 5.3	4000 K

-19%



-23%




СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник встраиваемый Backlight


 Ø65мм  120°  IP20

Артикул	Мощность	Цоколь	ССТ
BL136	max 3 W	Gu 5.3	4000 K

-19%



-19%




СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник встраиваемый Backlight

 Ø60мм  120°  IP20

Артикул	Мощность	Цоколь	ССТ
BL142	max 3 W	Gu 5.3	3000 K

-22%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Светильник встраиваемый Backlight

Ø60мм 120° IP20

Артикул	Мощность	Цоколь	ССТ
BL143	max 3 W	Gu 5.3	3000 K



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Номер дома на солнечной батарее LED Gauss Solar

6500K 10 000 часов IP44 до 8 часов Ni-MH 600mAh 1 год

Артикул	Выходной ток	Вес	Солнечная панель
GS091	20 mA	0,26 кг	2 V / 100 mA

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Гирлянда садовая Solar

3000K 10 000 часов IP44 до 8 часов Ni-MH 600mAh 1 год

Артикул	Мощность	Выходной ток	Количество режимов	Солнечная панель
GS032	0.04 W	20 mA	8	2 V / 100 mA

-30%



СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Гирлянда садовая Solar

6000K 10 000 часов IP44 до 8 часов Ni-MH 600mAh 1 год

Артикул	Мощность	Выходной ток	Количество режимов	Солнечная панель
GS033	0.04 W	20 mA	8	2 V / 100 mA

СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Гирлянда садовая Solar

3000K 10 000 часов IP44 до 8 часов Ni-MH 600mAh 1 год

Артикул	Мощность	Выходной ток	Количество режимов	Солнечная панель
GS034	0.04 W	20 mA	8	2 V / 100 mA


СВЕТИЛЬНИКИ В2С

Гирлянда садовая Solar

Мульти-цвет 10 000 часов IP44 до 8 часов Ni-MH 600mAh 1 год

Артикул	Мощность	Выходной ток	Количество режимов	Солнечная панель
GS035	0.04 W	20 mA	8	2 V / 100 mA

-21%



-15%



-16%



-15%



-15%



gauss

МЫ ПРОДЛЕВАЕМ ЛЕТО!

Получите акционный прайс-лист
у Вашего менеджера
или ассистента ТМ Gauss

Более подробное описание
всех позиций на
b2b.gauss.ru

