

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ СЕРИИ SHOP LIGHTING G2

Поступление  
«8» декабря

**2 года**

Гарантия

**100 Лм/Вт**

Светоотдача

**Поликарбонат**

Материал корпуса

**Два варианта соединения**

В линию и под прямым углом



Мощность	Размер, мм	Цвет корпуса	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Соединение в линию	Пылевлагозащита
18 Вт 36 Вт	590×60×36 1190×60×36	Черный/Белый	1800 Лм 3600 Лм	175-265V	4000 / 6500 К	Накладной / Подвесной	до 30шт	IP40

**Ra** Индекс цветопередачи: Ra > 80

**△** Угол светового пучка: 160°

**PF** Коэффициент мощности: PF > 0,9

**W** Коэффициент пульсации: IRF < 5 %

**°C** Температура эксплуатации:  
от 0 °C до +45 °C

**УХЛ4** Климатическое исполнение: УХЛ4

*gauss*




## В комплекте:

1. Светильник – 1 шт.
2. Комплект для накладного монтажа – 1 шт.
3. Дополнительный комплект торцевых заглушек для создания непрерывных световых линий – 2 шт.
4. Скоба для соединения светильников в световую линию (I) – 1 шт.
5. Скоба для соединения светильников под прямым углом (L) – 1 шт.
6. Кабель для подключения следующего светильника в линию: 700мм для 18Вт, 1400мм для 36Вт – 2 шт.
7. Паспорт – 1 шт.



**Все светильники совместимы между собой**




Соединение в линию



**Можно соединять светильники разной длины (590мм и 1190мм) в фигуры**



Соединение под прямым углом





## Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно)

 Поступление  
«8» декабря

Комплект тросовых подвесов (2шт. по 1,5м)  
Артикул 983673



Крепление для реечного потолка  
Артикул 983627



# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ СЕРИИ SHOP LIGHTING G2



Поступление  
«8» декабря

Артикул	Наименование	Мощность	Цв температура	Цвет корпуса
883525280	Св-к светодиодный матовый Gauss IP40 590x60x36мм 18Вт 1800Лм 4000K Shop Lighting белый 1/20	18Вт	4000K	Белый
883525380	Св-к светодиодный матовый Gauss IP40 590x60x36мм 18Вт 1800Лм 6500K Shop Lighting белый 1/20	18Вт	6500K	Белый
883625280	Св-к светодиодный матовый Gauss IP40 590x60x36мм 18Вт 1800Лм 4000K Shop Lighting черный 1/20	18Вт	4000K	Черный
883625380	Св-к светодиодный матовый Gauss IP40 590x60x36мм 18Вт 1800Лм 6500K Shop Lighting черный 1/20	18Вт	6500K	Черный
883525236	Св-к светодиодный матовый Gauss IP40 1190x60x36мм 36Вт 3600Лм 4000K Shop Lighting белый 1/20	36Вт	4000K	Белый
883525336	Св-к светодиодный матовый Gauss IP40 1190x60x36мм 36Вт 3600Лм 6500K Shop Lighting белый 1/20	36Вт	6500K	Белый
883625236	Св-к светодиодный матовый Gauss IP40 1190x60x36мм 36Вт 3600Лм 4000K Shop Lighting черный 1/20	36Вт	4000K	Черный
883625336	Св-к светодиодный матовый Gauss IP40 1190x60x36мм 36Вт 3600Лм 6500K Shop Lighting черный 1/20	36Вт	6500K	Черный
983673	Комплект тросовых подвесов (2шт. по 1,5м)			
983627	Крепление для реечного потолка Gauss Shop Lighting			

*gauss*