

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ С БАП на 1 час СЕРИИ **ELEMENTARY**



Поступление
«01-05» ноября

1 год

Гарантия на БАП

2 года

Гарантия на светильник

Два режима

Постоянный / непостоянный

Стикер

Входит в комплект поставки

Кнопка «Тест»

Для проверки работы во время эксплуатации



Мощность номинальная \ в авар. режиме	Свет. поток Номинальный \ в авар. режиме	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
12 / 2 W 18 / 3 W	1080 / 200 lm 1620 / 320 lm	185 - 265 V	4000 K / 6500 K	Накладной: Стены / потолок	Поликарбонат



Срок службы:
35 000 часов



Без пульсации:
IRF < 5 %



Пылевлагозащита:
IP54



БАП
1 час





Применение и преимущества:

- Подходит для аварийного освещения складских, производственных площадок, подсобных помещений, подъездов, пешеходных переходов, крытых парковок и т.д.;
- Наличие IES-файлов и протоколов испытаний с подтвержденными светотехническими характеристиками;
- Быстрозажимная клеммная колодка обеспечивает быстрый и удобный монтаж светильника;
- Максимальное время работы в аварийном режиме - 90 минут.

Условные обозначения индикаторов:

- Кнопка «Тест» (1) служит для проверки работоспособности светильника;
- Желтый индикатор (2) сигнализирует о неисправности БАП;
- Зеленый индикатор (3) сигнализирует о том, что светильник подключен к сети 220-230В;
- Красный индикатор (4) означает процесс зарядки БАП.



СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ С БАП на 1 час СЕРИИ **ELEMENTARY**



Поступление
«01-05» ноября



Артикул	Номенклатура
126411212A	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP54 D205x65 12W 1080lm 4000K 185-265V ЖКХ круг с БАП 1 час 1/20
126411312A	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP54 D205x65 12W 1080lm 6500K 185-265V ЖКХ круг с БАП 1 час 1/20
126411218A	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP54 D205x65 18W 1620lm 4000K 185-265V ЖКХ круг с БАП 1 час 1/20
126411318A	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP54 D205x65 18W 1620lm 6500K 185-265V ЖКХ круг с БАП 1 час 1/20